


DENTI AD IMBULLONARE PER MINI PALE TIPO CATERPILLAR
CATERPILLAR TYPE BOLT-ON TEETH FOR MINI LOADERS
ZÄHNE ZUM ANSCHRAUBEN TYP CATERPILLAR FÜR MINILADER
DENTS À BOULONNER TYPE CATERPILLAR POUR MINI PELLES-CHARGEUSES



MODELLO MODEL MODELL MODÈLE	NS. RIF. OUR REF. UNS. REF. NOTRE REF.	N. ORIGINALE ORIGINAL NO. ORIGINAL NR. N. D'ORIGINE	FIGURA FIGURE FIGUR FIGURE	DIMENSIONI - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - DIMENSIONS					PESO WEIGHT GEWICHT POIDS (KG)
				L	A	I	S	C	
216 - 226 236 - 246 902 - 906 908	**E 8**	132-4720	1	236	61	60	20	17	2.0


DENTI A FORCELLA PER MINI ESCAVATORI TIPO CATERPILLAR
CATERPILLAR TYPE FORK TEETH FOR MINI EXCAVATORS
GABELZÄHNE TYP CATERPILLAR FÜR MINIBAGGER
DENTS À FOURCHE TYPE CATERPILLAR POUR MINI EXCAVATEURS






MODELLO MODEL MODELL MODÈLE	NS. RIF. OUR REF. UNS. REF. NOTRE REF.	N. ORIGINALE ORIGINAL NO. ORIGINAL NR. N. D'ORIGINE	FIGURA FIGURE FIGUR FIGURE	DIMENSIONI - DIMENSIONS ABMESSUNGEN - DIMENSIONS						PESO WEIGHT GEWICHT POIDS (KG)	VITE / DADO BOLT / NUT SCHRAUBE / MUTTER BOULON / ÉCROU
				L	A	T	I	S	C		
301.5	**E 14**	138-6410	1	185	41	30	45	11	13	1.1	-
302.5 - 303.5	**E 16**	135-9390	2	236	44	45	50	17	17	1.8	-


DENTI A FORCELLA PER MINI ESCAVATORI E TERNE TIPO CATERPILLAR
CATERPILLAR TYPE FORK TEETH FOR MINI EXCAVATORS AND BACK-HOE LOADERS
GABELZÄHNE TYP CATERPILLAR FÜR MINIBAGGER UND BAGGERLADER
DENTS À FOURCHE TYPE CATERPILLAR POUR MINI EXCAVATEURS ET TRACTO - PELLES



MODELLO MODEL MODELL MODÈLE	NS. RIF. OUR REF. UNS. REF. NOTRE REF.	N. ORIGINALE ORIGINAL NO. ORIGINAL NR. N. D'ORIGINE	FIGURA FIGURE FIGUR FIGURE	DIMENSIONI - DIMENSIONS ABMESSUNGEN - DIMENSIONS						PESO WEIGHT GEWICHT POIDS (KG)	VITE / DADO BOLT / NUT SCHRAUBE / MUTTER BOULON / ÉCROU
				L	A	T	I	S	C		
304.5 416 - 426 428 - 438	**E 32**	135-8203 6Y6335 9W1879	3	280	52	51	75	22	17	3.0	E 620


PORTAPUNTA AD IMBULLONARE TIPO CATERPILLAR PER PALE
CATERPILLAR TYPE BOLT-ON ADAPTERS FOR LOADERS
ZAHNHALTER ZUM ANSCHRAUBEN TYP CATERPILLAR FÜR LADER
PORTE-POINTES À BOULONNER TYPE CATERPILLAR POUR PELLES-CHARGEUSES






MODELLO MODEL MODELL MODÈLE	NS. RIF. OUR REF. UNS. REF. NOTRE REF.	N. ORIGINALE ORIGINAL NO. ORIGINAL NR. N. D'ORIGINE	CLASSE SIZE KLASSE CLASSE	FIGURA FIGURE FIGUR FIGURE	DIMENSIONI - DIMENSIONS ABMESSUNGEN - DIMENSIONS				PESO WEIGHT GEWICHT POIDS (KG)	PUNTA TIP SPITZE POINTE
					L	I	S	C		
416 - 426 428 - 436	**E 301**	8E2184	**J 200**	2	225	75	22	18	2.1	**E 350**
	E 302 R	1U2209		1	230	-	76	110	3.9	
	E 302 L	1U2208		1	230	-	76	110	3.9	
910 - 931 - 935	**E 302**	9J4207	**J 200**	2	262	89	21	21	3.3	
	E 302 R	1U2209		1	230	-	76	110	3.9	
	E 302 L	1U2208		1	230	-	76	110	3.9	
916 - 920 - 926 930 - 936 - 941 943 - 951 - 953	**E 303**	8J6656 - 1U0257	**J 250**	2	341	124	27	27	8.3	**E 352** C - HDA - HDL
	E 303 R	3G4259		1	293	-	105	179	9.5	
	E 303 L	3G4258		1	293	-	105	179	9.5	
944 - 950 - 953 B	**E 304**	8J6587 - 1U0307	**J 300**	2	355	124	27	27	10.5	**E 353** C - HDA - HDL R - S
	E 304 R	3G4309		1	339	-	118	199	15.1	
	E 304 L	3G4308		1	339	-	118	199	15.1	
950 B - 955 963 - 960 F	**E 305**	3G4307 - 4T4307	**J 300**	2	405	166	34	27	14.0	
	E 304 R	3G4309		1	339	-	118	199	15.1	
	E 304 L	3G4308		1	339	-	118	199	15.1	
966 C	**E 306**	3G9307	**J 300**	2	405	160	34	36	14.0	
	E 306 R	3G8309		1	364	-	140	225	16.4	
	E 306 L	3G8308		1	364	-	140	225	16.4	
966 D - 970 F 973 - 977	**E 307**	3G3357	**J 350**	2	419	150	42	36	18.5	**E 354** C - HDA - HDL R - S
	E 307 R	3G5359		1	389	-	140	230	20.8	
	E 307 L	3G5358		1	389	-	140	230	20.8	

PORTAPUNTA A SALDARE TIPO CATERPILLAR PER PALE
CATERPILLAR TYPE WELD-ON ADAPTERS FOR LOADERS
ZAHNHALTER ZUM ANSCHWEIßEN TYP CATERPILLAR FÜR LADER
PORTE-POINTES À SOUDER TYPE CATERPILLAR POUR PELLES-CHARGEUSES




MODELLO MODEL MODELL MODÈLE	NS. RIF. OUR REF. UNS. REF. NOTRE REF.	N. ORIGINALE ORIGINAL NO. ORIGINAL NR. N. D'ORIGINE	CLASSE SIZE KLASSE CLASSE	DIMENSIONI - DIMENSIONS ABMESSUNGEN - DIMENSIONS			PESO WEIGHT GEWICHT POIDS (KG)	PUNTA TIP SPITZE POINTE	FORZA DI STRAPPO BREAK-OUT FORCE ZUGFESTIGKEIT FORCE D'ARRACHEMENT (KG)
				L	T	S			
416 - 426 - 428 910 - 931 - 935	**E 310**	4T1204	**J 200**	233	138	15-20	1.9	**E 350**	6000
916 - 920 - 926 930 - 936 - 941 943 - 951 - 953	**E 311**	1U1254 9J4254	**J 250**	340	230	20-30	5.5	**E 352** C-HDA HDL	10000
944 - 950 - 955 963 - 966 C	**E 312**	1U1304 9J4304	**J 300**	355	235	25-35	8.5	**E 353** C-HDA-HDL R-S	13000
966 D - 973 977 - 980	**E 313**	1U1354 9J4354	**J 350**	425	286	35-40	14.5	**E 354** C-HDA-HDL R-S	16000
983 - 988	**E 314.1**	8E0464	**J 460**	485	291	45-50	20.4	**E 356** C-HDA-HDL R-S	25000
988 992B 992C	**E 315**	7J9554 3G4554	**J 550**	567	383	50-65	34.5	**E 357** C-HDA-HDL S	40000

PORTAPUNTA A SALDARE TIPO CATERPILLAR PER ESCAVATORI
CATERPILLAR TYPE WELD-ON ADAPTERS FOR EXCAVATORS
ZAHNHALTER ZUM ANSCHWEIßEN TYP CATERPILLAR FÜR BAGGER
PORTE-POINTES À SOUDER TYPE CATERPILLAR POUR EXCAVATEURS




MODELLO MODEL MODELL MODÈLE	NS. RIF. OUR REF. UNS. REF. NOTRE REF.	N. ORIGINALE ORIGINAL NO. ORIGINAL NR. N. D'ORIGINE	CLASSE SIZE KLASSE CLASSE	DIMENSIONI DIMENSIONS ABMESSUNGEN DIMENSIONS			PESO WEIGHT GEWICHT POIDS (KG)	PUNTA TIP SPITZE POINTE	FORZA DI STRAPPO BREAK-OUT FORCE ZUGFESTIGKEIT FORCE D'ARRACHEMENT (KG)	PESO ESCAVATORE EXCAVATOR WEIGHT BAGGER GEWICHT POIDS EXCAVATEUR (TON)
				L	T	S				
416 - 426 428 - 436	**E 320**	119-3204 8J7525	**J 200**	180	100	22	1.6	**E 350**	6000	4.0 → 6.0
E 70 307 - 308 446	**E 321**	6Y3224	**J 225**	226	136	27	2.8	**E 351** V	8000	7.0 → 10.0
E 200 - 205 213 - 214 311 - 312	**E 322**	119-3253 6Y3254 3G0169	**J 250**	255	152	27	4.3	**E 352** C-HDL SP-T-V	10000	11.0 → 15.0
E 180 - 200 215 315 - 320	**E 323**	3G6304 9W1304	**J 300**	304	183	33	7.6	**E 353** C-HDL-PR S-SP-T-V	13000	16.0 → 20.0
E 180 - 200 215 315 - 320	**E 323.1**	8E9490	**J 300**	304	183	37	7.3	**E 353** C-HDL-PR S-SP-T-V	13000	16.0 → 20.0
E 240 225 320 - 321	**E 324**	6I6354 3G8354 7T3354	**J 350**	345	206	43	9.3	**E 354** C-HDL-PR S-SP-T-V	16000	21.0 → 23.0
E 240 225 320 - 321	**E 324.1**	-	**J 350**	345	206	37	10.1	**E 354** C-HDL-PR S-SP-T-V	16000	21.0 → 23.0
231 322 - 325	**E 325**	6I6404 7T3404	**J 400**	385	230	47	13.9	**E 355** HDL S	20000	24.0 → 29.0
E 300 235 325 -330	**E 326.1**	159-0464 8E6464	**J 460**	440	283	52	20.3	**E 356** C-HDL PR-S	25000	30.0 → 39.0
245 330	**E 327**	6I6554 1U1553	**J 550**	513	340	63	32.4	**E 357** C-HDL S	40000	40.0 → 60.0
375	**E 328**	6I6604	**J 600**	567	356	75	57	**E 358** HDL	50000	-


PUNTE TIPO CATERPILLAR DI NOSTRA PRODUZIONE
CATERPILLAR TYPE TIPS OF OUR PRODUCTION
ZAHNSPITZEN TYP CATERPILLAR UNSERER HERSTELLUNG
POINTES TYPE CATERPILLAR DE NOTRE PRODUCTION




L



C




V




PR




HDL




HDA



S



SP



T



R





RIPPER



RIPPER


PUNTE LUNGHE TIPO CATERPILLAR
CATERPILLAR TYPE LONG TIPS
LANGE ZAHNSPITZEN TYP CATERPILLAR
POINTES LONGUES TYPE CATERPILLAR






NS. RIF. OUR REF. UNS. REF. NOTRE REF.	N. ORIGINALE ORIGINAL NO. ORIGINAL NR. N. D'ORIGINE	CLASSE SIZE KLASSE CLASSE	DIMENSIONI - DIMENSIONS ABMESSUNGEN - DIMENSIONS				PESO WEIGHT GEWICHT POIDS (KG)	PORTAPUNTA ADAPTER HALTER PORTE-POINTE	PERNO PIN BOLZEN AXE	RONDELLA RETAINER RING RONDELLE
			L	B	H	K				
E 350	1U3202	**J 200**	148	55	63	40	1.2	E 302 - E 310 E 320	E 370	E 380 E 380.1
E 351	6Y3222	**J 225**	171	60	79	49	1.9	E 321	E 371	E 381
E 352	1U3252	**J 250**	193	65	85	55	2.8	E 303 - E 311 E 322	E 372	E 381 E 381.1
E 353	1U3302	**J 300**	220	88	96	67	4.4	E 304 - E 305 - E 306 E 312 - E 323 - E 323.1	E 373	E 381 E 381.1
E 354	1U3352	**J 350**	243	90	105	75	5.8	E 307 - E 313 E 324 - E 324.1	E 374	E 382 E 382.1
E 355	7T3402	**J 400**	273	105	127	88	9.1	E 325	E 375	E 383
E 356	9W8452 1U3452	**J 460**	300	116	125	98	11.1	E 314.1 E 326.1	E 377	E 384
E 357	9W8552 1U3552	**J 550**	333	140	142	120	17.2	E 315 E 327	E 378	E 385 E 385.1
E 358	6I6602	**J 600**	380	179	185	144	36	E 328	E 379	E 386


PUNTE CORTE TIPO CATERPILLAR
CATERPILLAR TYPE SHORT TIPS
KURZE ZAHNSPITZEN TYP CATERPILLAR
POINTES COURTES TYPE CATERPILLAR






NS. RIF. OUR REF. UNS. REF. NOTRE REF.	N. ORIGINALE ORIGINAL NO. ORIGINAL NR. N. D'ORIGINE	CLASSE SIZE KLASSE CLASSE	DIMENSIONI - DIMENSIONS ABMESSUNGEN - DIMENSIONS				PESO WEIGHT GEWICHT POIDS (KG)	PORTAPUNTA ADAPTER HALTER PORTE-POINTE	PERNO PIN BOLZEN AXE	RONDELLA RETAINER RING RONDELLE
			L	B	H	K				
E 352 C	1U3251	**J 250**	167	65	86	55	2.3	E 303 - E 311 E 322	E 372	E 381 E 381.1
E 353 C	1U3301	**J 300**	190	84	97	67	3.6	E 304 - E 305 - E 306 E 312 - E 323 - E 323.1	E 373	E 381 E 381.1
E 354 C	1U3351	**J 350**	213	95	109	75	5.8	E 307 - E 313 E 324 - E 324.1	E 374	E 382 E 382.1
E 356 C	9W8451 1U3451	**J 460**	272	120	133	98	10.2	E 314.1 E 326.1	E 377	E 384
E 357 C	9W8551 1U3551	**J 550**	290	142	148	120	15.9	E 315 E 327	E 378	E 385 E 385.1


PUNTE LUNGHE TIPO CATERPILLAR SERIE V
LONG TIPS TYPE CATERPILLAR RANGE V
LANGE ZAHNSPITZEN TYP CATERPILLAR SERIE V
POINTES LONGUES TYPE CATERPILLAR SERIE V






NS. RIF. OUR REF. UNS. REF. NOTRE REF.	N. ORIGINALE ORIGINAL NO. ORIGINAL NR. N. D'ORIGINE	CLASSE SIZE KLASSE CLASSE	DIMENSIONI - DIMENSIONS ABMESSUNGEN - DIMENSIONS				PESO WEIGHT GEWICHT POIDS (KG)	PORTAPUNTA ADAPTER HALTER PORTE-POINTE	PERNO PIN BOLZEN AXE	RONDELLA RETAINER RING RONDELLE
			L	B	H	K				
E 351 V	6Y3222 V	**J 225**	170	58	78	49	2.0	E 321	E 371	E 381
E 352 V	1U3252 V	**J 250**	200	68	83	55	3.0	E 303 - E 311 - E 322	E 372	E 381 E 381.1
E 353 V	1U3302 V	**J 300**	220	77	95	67	4.2	E 304 - E 305 - E 306 E 312 - E 323 - E 323.1	E 373	E 381 E 381.1
E 354 V	1U3352 V	**J 350**	245	91	105	75	5.8	E 307 - E 313 - E 324 E 324.1	E 374	E 382 E 382.1


PUNTE PENETRAZIONE PLUS TIPO CATERPILLAR PER ESCAVATORI
CATERPILLAR TYPE PENETRATION PLUS TIPS FOR EXCAVATORS
PENETRATION PLUS ZAHNSPITZEN TYP CATERPILLAR FÜR BAGGER
POINTES PENETRATION PLUS TYPE CATERPILLAR POUR EXCAVATEURS






NS. RIF. OUR REF. UNS. REF. NOTRE REF.	N. ORIGINALE ORIGINAL NO. ORIGINAL NR. N. D'ORIGINE	CLASSE SIZE KLASSE CLASSE	DIMENSIONI - DIMENSIONS ABMESSUNGEN - DIMENSIONS				PESO WEIGHT GEWICHT POIDS (KG)	PORTAPUNTA ADAPTER HALTER PORTE-POINTE	PERNO PIN BOLZEN AXE	RONDELLA RETAINER RING RONDELLE
			L	B	H	K				
E 353 PR	183-5300	**J 300**	238	80	105	67	5.2	E 323 - E 323.1	E 373	E 381 E 381.1
E 354 PR	168-1359	**J 350**	260	93	120	75	7.1	E 324 - E 324.1	E 374	E 382 E 382.1
E 356 PR	159-0459	**J 460**	330	126	140	98	14.8	E 326.1	E 377	E 384


PUNTE HEAVY DUTY LUNGHE TIPO CATERPILLAR
CATERPILLAR TYPE HEAVY DUTY LONG TIPS
LANGE HEAVY DUTY ZAHNSPITZEN TYP CATERPILLAR
POINTES HEAVY DUTY LONGUES TYPE CATERPILLAR






NS. RIF. OUR REF. UNS. REF. NOTRE REF.	N. ORIGINALE ORIGINAL NO. ORIGINAL NR. N. D'ORIGINE	CLASSE SIZE KLASSE CLASSE	DIMENSIONI - DIMENSIONS ABMESSUNGEN - DIMENSIONS				PESO WEIGHT GEWICHT POIDS (KG)	PORTAPUNTA ADAPTER HALTER PORTE-POINTE	PERNO PIN BOLZEN AXE	RONDELLA RETAINER RING RONDELLE
			L	B	H	K				
E 352 HDL	9N4252	**J 250**	200	66	92	55	3.4	E 303 - E 311 E 322	E 372	E 381 E 381.1
E 353 HDL	9N4302	**J 300**	226	81	105	67	5.6	E 304 - E 305 - E 306 E 312 - E 323 - E 323.1	E 373	E 381 E 381.1
E 354 HDL	9N4352	**J 350**	260	94	115	75	8.1	E 307 - E 313 E 324 - E 324.1	E 374	E 382 E 382.1
E 355 HDL	8E4402	**J 400**	287	110	131	88	11.1	E 325	E 375	E 383
E 356 HDL	9N4452	**J 460**	325	125	145	98	17.2	E 314.1 E 326.1	E 377	E 384
E 357 HDL	9N4552	**J 550**	360	140	160	120	26.7	E 315 E 327	E 378	E 385 E 385.1
E 358 HDL	7Y0602	**J 600**	413	197	200	145	46.0	E 328	E 379	E 386


PUNTE HEAVY DUTY ABRASIVE TIPO CATERPILLAR
CATERPILLAR TYPE HEAVY DUTY ABRASION TIPS
VERSTÄRKTE HEAVY DUTY ZAHNSPITZEN TYP CATERPILLAR
POINTES HEAVY DUTY ABRASIVES TYPE CATERPILLAR






NS. RIF. OUR REF. UNS. REF. NOTRE REF.	N. ORIGINALE ORIGINAL NO. ORIGINAL NR. N. D'ORIGINE	CLASSE SIZE KLASSE CLASSE	DIMENSIONI - DIMENSIONS ABMESSUNGEN - DIMENSIONS				PESO WEIGHT GEWICHT POIDS (KG)	PORTAPUNTA ADAPTER HALTER PORTE-POINTE	PERNO PIN BOLZEN AXE	RONDELLA RETAINER RING RONDELLE
			L	B	H	K				
E 352 HDA	9N4253	**J 250**	200	65	92	55	4.8	E 303 - E 311	E 372	E 381 E 381.1
E 353 HDA	9N4303	**J 300**	225	80	104	67	7.5	E 304 - E 305 E 306 - E 312	E 373	E 381 E 381.1
E 354 HDA	9N4353	**J 350**	253	95	113	75	10.8	E 307 - E 313	E 374	E 382 E 382.1
E 356 HDA	9N4453	**J 460**	310	126	142	99	21.0	E 314.1	E 377	E 384
E 357 HDA	6Y2553	**J 550**	347	160	162	109	32.0	E 315	E 378	E 385 E 385.1


PUNTE RINFORZATE TIPO CATERPILLAR PER PALE
CATERPILLAR TYPE REINFORCED TIPS FOR LOADERS
VERSTÄRKTE ZAHNSPITZEN TYP CATERPILLAR FÜR LADER
POINTES RENFORCÉES TYPE CATERPILLAR POUR PELLES-CHARGEUSES






NS. RIF. OUR REF. UNS. REF. NOTRE REF.	N. ORIGINALE ORIGINAL NO. ORIGINAL NR. N. D'ORIGINE	CLASSE SIZE KLASSE CLASSE	DIMENSIONI - DIMENSIONS ABMESSUNGEN - DIMENSIONS				PESO WEIGHT GEWICHT POIDS (KG)	PORTAPUNTA ADAPTER HALTER PORTE-POINTE	PERNO PIN BOLZEN AXE	RONDELLA RETAINER RING RONDELLE
			L	B	H	K				
E 353 R	135-9300 (9N4303R)	**J 300**	235	82	105	67	6.1	E 304 - E 305 E 306 - E 312	E 373	E 381 E 381.1
E 354 R	144-1358 (9N4353R)	**J 350**	275	98	118	75	9.0	E 307 - E 313	E 374	E 382 E 382.1
E 356 R	138-6451 (9N4453R)	**J 460**	350	132	144	98	19.1	E 314.1	E 377	E 384


PUNTE PENETRAZIONE TIPO CATERPILLAR
CATERPILLAR TYPE PENETRATION TIPS
SCHARFE ZAHNSPITZEN TYP CATERPILLAR
POINTES PENETRATION TYPE CATERPILLAR






NS. RIF. OUR REF. UNS. REF. NOTRE REF.	N. ORIGINALE ORIGINAL NO. ORIGINAL NR. N. D'ORIGINE	CLASSE SIZE KLASSE CLASSE	DIMENSIONI - DIMENSIONS ABMESSUNGEN - DIMENSIONS				PESO WEIGHT GEWICHT POIDS (KG)	PORTAPUNTA ADAPTER HALTER PORTE-POINTE	PERNO PIN BOLZEN AXE	RONDELLA RETAINER RING RONDELLE
			L	B	H	K				
E 353 S	9J4309	**J 300**	220	90	99	67	3.8	E 304 - E 305 - E 306 E 312 - E 323 - E 323.1	E 373	E 381 E 381.1
E 354 S	9J4359	**J 350**	250	98	108	75	5.4	E 307 - E 313 E 324 - E 324.1	E 374	E 382 E 382.1
E 355 S	6Y7409	**J 400**	275	110	130	88	8.2	E 325	E 375	E 383
E 356 S	9W8459 9J4459	**J 460**	300	120	132	98	10.0	E 314.1 E 326.1	E 377	E 384
E 357 S	9W8559 9J4559	**J 550**	344	144	150	120	14.9	E 315 E 327	E 378	E 385 E 385.1
E 358 S	7I7609	**J 600**	393	192	185	149	29.0	E 328	E 379	E 386


PUNTE A PUNTA TIPO CATERPILLAR
CATERPILLAR TYPE SHARP TIPS
KONISCHE ZAHNSPITZEN TYP CATERPILLAR
POINTES EFFILLÉES TYPE CATERPILLAR






NS. RIF. OUR REF. UNS. REF. NOTRE REF.	N. ORIGINALE ORIGINAL NO. ORIGINAL NR. N. D'ORIGINE	CLASSE SIZE KLASSE CLASSE	DIMENSIONI - DIMENSIONS ABMESSUNGEN - DIMENSIONS				PESO WEIGHT GEWICHT POIDS (KG)	PORTAPUNTA ADAPTER HALTER PORTE-POINTE	PERNO PIN BOLZEN AXE	RONDELLA RETAINER RING RONDELLE
			L	B	H	K				
E 352 SP	9W8259	**J 250**	198	65	85	55	2.0	E 303 - E 311 E 322	E 372	E 381 E 381.1
E 353 SP	9W8309	**J 300**	225	80	96	67	3.5	E 304 - E 305 - E 306 E 312 - E 323 - E 323.1	E 373	E 381 E 381.1
E 354 SP	9W2359	**J 350**	255	92	109	75	5.3	E 307 - E 313 E 324 - E 324.1	E 374	E 382 E 382.1


PUNTE A DOPPIA PUNTA TIPO CATERPILLAR
CATERPILLAR TYPE TWIN SHARP TIPS
V - ZAHNSPITZEN TYP CATERPILLAR
DENTS SUPER - PENETRATION DOUBLE






NS. RIF. OUR REF. UNS. REF. NOTRE REF.	N. ORIGINALE ORIGINAL NO. ORIGINAL NR. N. D'ORIGINE	CLASSE SIZE KLASSE CLASSE	DIMENSIONI - DIMENSIONS ABMESSUNGEN - DIMENSIONS				PESO WEIGHT GEWICHT POIDS (KG)	PORTAPUNTA ADAPTER HALTER PORTE-POINTE	PERNO PIN BOLZEN AXE	RONDELLA RETAINER RING RONDELLE
			L	B	H	K				
E 353 T	135-9308	**J 300**	233	80	103	67	5.0	E 323 - E 323.1	E 373	E 381 E 381.1
E 354 T	135-9357	**J 350**	272	92	110	75	7.0	E 324 - E 324.1	E 374	E 382 E 382.1

PERNI E RONDELLE PER PUNTE TIPO CATERPILLAR
PINS AND RETAINERS FOR CATERPILLAR TYPE TIPS
BOLZEN UND RINGE FÜR ZAHNSPITZEN TYP CATERPILLAR
AXES ET RONDELLES POUR POINTES TYPE CATERPILLAR




NS. RIF. OUR REF. UNS. REF. NOTRE REF.	N. ORIGINALE ORIGINAL NO. ORIGINAL NR. N. D'ORIGINE	CLASSE SIZE KLASSE CLASSE	FIGURA FIGURE FIGUR FIGURE	DIMENSIONI - DIMENSIONS ABMESSUNGEN - DIMENSIONS		PORTAPUNTA ADAPTER HALTER PORTE-POINTE	PUNTA TIP SPITZE POINTE
				L	C		
E 370	8E6208 - 1U4208 - 9W7112	**J 200**	1	57	11	E 301 - E 302 E 310 - E 320	**E 350**
E 380	8E6209		2	-	22		
E 380.1	4T0001 - 9J4209		3	-	18		
E 371	6Y3228 - 1324762	**J 225**	1	65	14	E 321	**E 351** V
E 381	8E6259 - 1495733		2	-	30		
E 372	8E6258 - 1324763	**J 250**	1	77	14	E 303 - E311 E 322	**E 352** C - HDA - HDL SP - V
E 381	8E6259 - 1495733		2	-	30		
E 381.1	3G9609 - 8J5309		3	-	27		
E 373	9J2308 - 8J5308 - 1073308	**J 300**	1	92	14	E 304 - E 305 E 306 - E 312 E 323	**E 353** C - HDA - HDL - PR R - S - SP - T - V
E 381	8E6259 - 1495733		2	-	30		
E 381.1	3G9609 - 8J5309		3	-	32		
E 374	8E6358 - 1140358 - 9J2358	**J 350**	1	105	19	E 307 - E 313 E 324 - E 324.1	**E 354** C - HDA - HDL - PR R - S - SP - T - V
E 382	8E6359 - 1140359		2	-	39		
E 382.1	3G9549 - 7J6845		3	-	32		
E 375	7T3408 - 1167408	**J 400**	1	118	22	E 325	**E 355** HDL - S
E 383	8E8409 - 1167409		2	-	43		
E 376	6Y2527 - 1U1458 - 4T1458	**J 460**	1	130	19	(7T8454) (1U1454)	**E 356** C - HDA - HDL - PR R - S
E 382	8E6359 - 1140359		2	-	39		
E 382.1	3G9549 - 7J6845		3	-	32		
E 377	8E0468 - 1140468	**J 460**	1	133	24	E 314.1 E 326.1	**E 356** C - HDA - HDL - PR R - S
E 384	8E8469 - 1073469		2	-	44		
E 378	6Y8558 - 1073378 - 1U1558	**J 550**	1	163	25	E 315 E 327	**E 357** C- HDA - HDL - S
E 385	8E5559 - 1078559		2	-	52		
E 385.1	3G9559 - 7J9559		3	-	48		
E 379	6I6608 - 1139608	**J 600**	1	192	30	E 328	**E 358** HDL - S
E 386	6I6609 - 1139609		2	-	59		

PUNTE COMPACTOR TIPO CATERPILLAR
CATERPILLAR TYPE COMPACTOR TIPS
COMPACTOR SPITZEN TYP CATERPILLAR
POINTES COMPACTOR TYPE CATERPILLAR




MODELLO MODEL MODELL MODÈLE	NS. RIF. OUR REF. UNS. REF. NOTRE REF.	N. ORIGINALE ORIGINAL NO. ORIGINAL NR. N. D'ORIGINE	FIGURA FIGURE FIGUR FIGURE	DIMENSIONI - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - DIMENSIONS				PESO WEIGHT GEWICHT POIDS (KG)
				L	A	H	K	
815 - 815B - 815F	**E 410**	2V7053	3	166	79	72	40	3.5
815 - 815B - 815F	**E 411**	8K9189	1	170	70	65	33	3.9
815 - 815B - 815F	**E 412**	4V3851	2	168	82	77	42	4.5
825C	**E 413**	4V0668	2	224	84	91	51	7.5
825C - 835	**E 414**	8K9171	1	230	78	81	40	6.8

PUNTE RIPPER TIPO CATERPILLAR
CATERPILLAR TYPE RIPPER TIPS
RIPPER ZAHNSPITZEN TYP CATERPILLAR
POINTES RIPPER TYPE CATERPILLAR




MODELLO MODEL MODELL MODÈLE	NS. RIF. OUR REF. UNS. REF. NOTRE REF.	N. ORIGINALE ORIGINAL NO. ORIGINAL NR. N. D'ORIGINE	FIGURA FIGURE FIGUR FIGURE	DIMENSIONI - DIMENSIONS ABMESSUNGEN - DIMENSIONS				PESO WEIGHT GEWICHT POIDS (KG)	FISSAGGIO LOCK SICHERUNG FIXAGE
				L	B	H	K		
D4 963 - 12 -14	**E 360**	6Y0309 9J8910	1	295	75	107	60	4.5	E 365 + E 366
D5 - D6 - D7 973 - 16	**E 361**	6Y0359 9J8920	1	355	90	140	80	11.1	E 367 + E 366
D8 - D8C - D8L D8H - D8K - D8N D9H - D9N - D9R	**E 362 C**	9W2451	2	320	110	168	86	14.9	E 368 E 368.1 + E 368.2
	E 362 M	9W2452	2	365	110	168	86	17.4	
	E 363 C	4T5451	1	336	125	168	86	17.0	
	E 363 M	4T5452	1	402	125	168	86	17.0	
D9L - D9RHD D10 - D10N - D10R	**E 364 C**	4T5501	1	370	128	220	106	24.8	E 369 E 369.1 + E369.2
	E 364 M	4T5502	1	430	128	220	106	27.7	


PERNI E RONDELLE PER PUNTE RIPPER TIPO CATERPILLAR
PINS AND RETAINERS FOR CATERPILLAR TYPE RIPPER TIPS
BOLZEN UND RINGE FÜR RIPPER ZAHNSPITZEN TYP CATERPILLAR
AXES ET RONDELLES POUR POINTES RIPPER TYPE CATERPILLAR



NS. RIF. OUR REF. UNS. REF. NOTRE REF.	N. ORIGINALE ORIGINAL NO. ORIGINAL NR. N. D'ORIGINE	FIGURA FIGURE FIGUR FIGURE	DIMENSIONI - DIMENSIONS ABMESSUNGEN - DIMENSIONS		PUNTA TIP SPITZE POINTE
			L	C	
E 365	9W2668	1	85	19	E 360
E 366	1U2405	2	-	38	
E 367	9W2678	1	105	19	E 361
E 366	1U2405	2	-	38	
E 368	7J9600 (4T2479)	3	120	25	E 362 C - E 362 M E 363 C - E 363 M
E 368.1	6Y3394	1	125	25	E 362 C - E 362 M E 363 C - E 363 M
E 368.2	8E4743	2	-	48	
E 369	3G0500 - 1029062	3	152	32	E 364 C - E 364 M
E 369.1	6Y3909	1	143	32	E 364 C - E 364 M
E 369.2	4T4707	2	-	64	


PARTICOLARI GRADER TIPO CATERPILLAR
CATERPILLAR TYPE GRADER PARTS
GRADER TEILE TYP CATERPILLAR
PIÈCES POUR GRADER TYPE CATERPILLAR





NS. RIF. OUR REF. UNS. REF. NOTRE REF.	N. ORIGINALE ORIGINAL NO. ORIGINAL NR. N. D'ORIGINE	FIGURA FIGURE FIGUR FIGURE	DIMENSIONI - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - DIMENSIONS				PESO WEIGHT GEWICHT POIDS (KG)
			L	A	B	H	
E 390	2D5572 - 6Y5230	1	184	45	14	33	1.2
E 391	9F5124	2	425	76	20	20	5.4

LAME GRADER TIPO CATERPILLAR
CATERPILLAR TYPE GRADER EDGES
GRADERMESSER TYP CATERPILLAR
LAMES GRADER TYPE CATERPILLAR



NS. RIF. OUR REF. UNS. REF. NOTRE REF.	N. ORIGINALE ORIGINAL NO. ORIGINAL NR. N. D'ORIGINE	FIGURA FIGURE FIGUR FIGURE	DIMENSIONI - DIMENSIONS ABMESSUNGEN - DIMENSIONS			VITE BOLT SCHRAUBE BOULON (Ø)	N. FORI HOLES BOHRUNGEN TROUS	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS (KG)
			L	B	H			
E 402	5D9553 - 7T1633	1	1828	152	16	16 (5/8")	13	29.5
E 405	5D9554 - 7T1645	1	2133	152	16	16 (5/8")	15	34.5